

touchme

Сенсорные выключатели

www.touchme.kz


Характеристика:

touchme

- уникальный современный дизайн,
- необычный визуальный эффект панели благодаря полировке поверхности стекла,
- любой стеклянный элемент, после сильного удара, не рассыпается – для безопасности появляется эффект паутины,
- браширование поверхности алюминиевых рамок, а также полированные края рамок, это красота и элегантность, которые придают исключительность каждому помещению,
- функциональность и безопасность, стеклянные выключатели работают без проблем даже при касании мокрой ладонью,
- максимальная нагрузка на линию составляет 2000 Вт (в зависимости от типа механизма),
- выключатели из серии Touchme являются совместимыми с каждым видом освещения, для источников LED (мин.1 Вт) требуется использование адаптера LED, который присутствует в нашем предложении.

touchme

Стеклопакеты и рамки из серии Touchme доступны в трех цветах: белый, черный, золотой.



Дополнением в предложении являются высококачественные брашированные рамки из алюминия в цветах: светлое серебро, черное, золотое.

Любая возможность соединения стеклянных и алюминиевых элементов позволяет на получение большого количества вариантов, придавая им индивидуальный и престижный характер. Гнезда в рамочной системе (рамки x1, x2, x3, x4) устанавливаются, соединяя между собой монтажные коробки 60мм на стандартные защелки.

При установке выключателей в ряд (большие панели), следует применять единичные монтажные коробки с соединителем KD-71 (доступные в предложении).

Сенсорные механизмы поставляются без стеклянных панелей, имеется выбор между большими и рамочными панелями.

Установка малой панели в рамке возможна с помощью инструкции указанной на этикетке, которая идет в комплекте с панелями.

Сенсорный выключатель - свет



Сенсорный выключатель - жалюзи



Сенсорный выключатель - звонок



Сенсорный выключатель - диммер



Удаленный доступ:

- 4-кнопочный пульт управления (радиус действия 30м)
- многокнопочный пульт управления (радиус действия до 300м)
- с помощью смартфона, имеющего системы Android либо iOS



Гнезда

питающее, USB, телефонное, компьютерное, антенна TV, спутниковая антенна, HDMI, VGA, аудио и видео, колонки, а также наушники

Алюминий
&
Стекло

Функциональность и удобство



Любая
конфигурация

Современный уникальный дизайн,
который добавит эстетики в каждом помещении твоего дома.

e-Control

Easy-Setup Easy-Use



BroadLink

Выключателями Touchme, благодаря использованию системы дистанционного контроля Broadlink RM PRO, можно очень легко управлять с помощью смартфона, имеющего системы Android либо OS. Следует лишь установить на смартфон программу e-Control, скачанную из Google Play, подключить выключатели Touchme к аппликации и пользоваться возможностями освещения, какие дает удаленный доступ.



Механизм сенсорный однолинейный

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844983 TM601



Механизм сенсорный однолинейный проходной

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845010 TM602



Механизм сенсорный однолинейный с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845041 TM603



Механизм сенсорный двухлинейный

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844990 TM604



Механизм сенсорный двухлинейный проходной

цвет код продукта EAN каталоговый номер


● 5902273845027 TM605



Механизм сенсорный двухлинейный с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер


● 5902273845058 TM606



Механизм сенсорный трехлинейный

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845003 TM607



Механизм сенсорный трехлинейный

цвет код продукта EAN каталоговый номер


● 5902273845034 TM608



Механизм сенсорный трехлинейный с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845065 TM609



Механизм сенсорный однолинейный диммер

цвет код продукта EAN каталоговый номер


● 5902273845089 TM610



Механизм сенсорный однолинейный диммер с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845096 TM611



Механизм сенсорный двухлинейный диммер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845102 TM612



Механизм сенсорный двухлинейный диммер с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845119 TM640



Механизм сенсорный звонок

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845126 TM613




Механизм сенсорный жалюзи с функцией ДУ

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845072 TM627

Панели стеклянные большие 86x86мм



Большая панель (86x86мм) стекло, выключатель однолинейный

Большая панель (86x86мм) стекло, выключатель двухлинейный

Большая панель (86x86мм) стекло, выключатель трехлинейный

Большая панель (86x86мм) стекло, звонок

Большая панель (86x86мм) стекло, жалюзи

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844686 TM701b

● 5902273844716 TM702b

● 5902273844747 TM703b

● 5902273844778 TM713b

● 5902273844808 TM727b

● 5902273844693 TM701g

● 5902273844723 TM702g

● 5902273844754 TM703g

● 5902273844785 TM713g

● 5902273844815 TM727g

● 5902273844709 TM701w

● 5902273844730 TM702w


● 5902273844761 TM703w

● 5902273844792 TM713w

● 5902273844822 TM727w



Современный
и уникальный дизайн



Рамка 1-кратная (86x86мм)
алюминий

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844563 TM628b

● 5902273844570 TM628g

● 5902273844587 TM628w



Рамка 2-кратная (86x158мм)
алюминий

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844594 TM616b

● 5902273844600 TM616g

● 5902273844617 TM616w



Рамка 3-кратная (86x228мм)
алюминий

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844624 TM617b

● 5902273844631 TM617g

● 5902273844648 TM617w



Рамка 4-кратная (86x299мм)
алюминий













цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844655 TM618b

● 5902273844662 TM618g

● 5902273844679 TM618w

Рамка стекло



Рамка 1-кратная (86x86мм)
стекло

Рамка 2-кратная (86x158мм)
стекло

Рамка 3-кратная (86x228мм)
стекло

Рамка 4-кратная (86x299мм)
стекло

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844440 TM728b

● 5902273844457 TM728g

● 5902273844464 TM728w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844471 TM716b

● 5902273844488 TM716g

● 5902273844495 TM716w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844501 TM717b

● 5902273844518 TM717g

● 5902273844525 TM717w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273844532 TM718b

● 5902273844549 TM718g

● 5902273844556 TM718w



Современный
и уникальный дизайн

Панель стеклянная малая 47x47мм



Панель малая (47x47мм) стекло, выключатель однолинейный
(с наклейкой по установке)




Панель малая (47x47мм) стекло, выключатель двулинейный
(с наклейкой по установке)

Панель малая (47x47мм) стекло, выключатель трехлинейный
(с наклейкой по установке)

Панель малая (47x47мм) стекло, звонок
(с наклейкой по установке)

Панель малая (47x47мм) стекло, жалюзи
(с наклейкой по установке)

цвет код продукта EAN каталоговый номер

	5902273844839	TM530b
	5902273844846	TM530g
	5902273844853	TM530w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

	5902273844860	TM531b
	5902273844877	TM531g
	5902273844884	TM531w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

	5902273844891	TM532b
	5902273844907	TM532g
	5902273844914	TM532w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

	5902273844921	TM813b
	5902273844938	TM813g
	5902273844945	TM813w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

	5902273844952	TM827b
	5902273844969	TM827g
	5902273844976	TM827w



Розетка модульная со штырьком

Розетка модульная

Розетка с 2-мя выходами USB, заслонки, сигнальная лампочка

Модуль 1/2, розетка с 1 выходом USB, заслонка, сигнальная лампочка

Модуль 1/2, розетка телефонная RJ11

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845133 TM625b

● 5902273845140 TM625g

● 5902273845157 TM625w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845164 TM624b

● 5902273845171 TM624g

● 5902273845188 TM624w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845195 TM626b

● 5902273845201 TM626g

● 5902273845218 TM626w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845225 TM901b

● 5902273845232 TM901g

● 5902273845249 TM901w

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845256 TM902b

● 5902273845263 TM902g

● 5902273845270 TM902w


Гнезда устанавливаемые в рамки, адаптер, пульт ДУ



Модуль 1/2, монтажная рамка

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845553 TMRAM



Адаптер для ламп LED

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845560 TM529



Пульт ДУ, 4-кнопок (радиус действия до 30м – открытое пространство)

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845577 TM514

Пульт ДУ, 16-кнопок (радиус действия до 300м – открытое пространство)

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845584 TM515

Модуль 1/2, розетка Аудио и видео

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845430 TM908b

● 5902273845447 TM908g

● 5902273845454 TM908w

Модуль 1/2, розетка двойная колонки стерео

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845461 TM909b

● 5902273845478 TM909g

● 5902273845485 TM909w

Модуль 1/2, розетка двойная наушники стерео

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845522 TM910b

● 5902273845539 TM910g

● 5902273845546 TM910w

Модуль 1/2, заглушка

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845492 TMZASb

● 5902273845508 TMZASg

● 5902273845515 TMZASw

Гнезда устанавливаемые в рамки



Модуль 1/2, розетка компьютерная RJ45

Модуль 1/2, розетка телевизионная TV

Модуль 1/2, розетка телевизионная SAT

Модуль 1/2, розетка HDMI

Модуль 1/2, розетка VGA (15 pin)

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

цвет код продукта EAN каталоговый номер

● 5902273845287 TM903b

● 5902273845317 TM904b

● 5902273845348 TM905b

● 5902273845379 TM906b

● 5902273845409 TM907b

● 5902273845294 TM903g

● 5902273845324 TM904g

● 5902273845355 TM905g

● 5902273845386 TM906g

● 5902273845416 TM907g

● 5902273845300 TM903w

● 5902273845331 TM904w

● 5902273845362 TM905w

● 5902273845393 TM906w

● 5902273845423 TM907w



Уникальный и современный дизайн Touchme

Серия Touchme характеризуется необычной эстетикой и качеством исполнения. Внешние панели, выполненные из тонкого закаленного стекла, имеют современный уникальный дизайн, которые дополняют эстетику каждое помещение. Данная серия выполнена в трех классических, а заодно универсальных цветах, что позволяет применить эти продукты в каждом интерьере. Полноту картины дополняет эффект полированной поверхности стекла, которая придает характер и красоту. Дополнением предложения являются алюминиевые рамки, в цветах аналогичных стеклянным. Эффект брашированной поверхности и шлифованные края придают рамкам необычность в эстетике.

Функциональность и безопасность


Полностью безопасная сенсорная панель обеспечивает комфортное ее использование. Полное предложение складывается из выключателей (однолинейных, двухлинейных, трехлинейных), выключателей жалюзи, проходных, звонковых. Широкая гамма модульных гнезд, возможность их любой конфигурации, а также факт, что многие из них можно устанавливать по 2 штуки в одной рамке дает значительную экономию и в то же время повышает удобство в их применении. Выключателями можно пользоваться с помощью пульта управления либо с использованием Broadlink (удаленный доступ через смартфон). Общая мощность отдельных выключателей доходит до 2000Вт, что позволяет пользователю на всестороннее их использование. Система устанавливается в стандартных монтажных коробках fi 60мм.

Современная технология

Панели и рамки сделаны из закаленного стекла, выполнены с высокой точностью, при использовании самых новых технологий. Даже после сильного удара стекло не разлетается на мелкие кусочки, образуя эффект паутины (лопнутого стекла), как в случае с автомобильным стеклом. Символы на панелях подсвечиваются диодами LED, что дает гарантию современного дизайна и стиля, а также указывают локализацию выключателя в темном помещении.




Размеры продукта



Технические данные


Рабочее напряжение / частота	110V - 240V AC / 50-60Hz
Отклонение в снижении / росте мощности	-15% - +10%
Мощность нагрузки	3W-800W
Рабочая температура	-20°C - +70°C
Влажность	10% - 93%
Потребляемая мощность	0.02W
Максимальная нагрузка	<2000W
Срок службы	>100.000 переключений
Размеры	86*86*39mm

Схема подключения




Сенсорный выключатель двухлинейный

Схема подключения




Сенсорный выключатель двухлинейный

Схема подключения



Сенсорный выключатель двухлинейный


Размеры продукта



Технические данные


Рабочее напряжение / частота	110V - 240V AC / 50-60Hz
Отклонение в снижении / росте мощности	-15% - +10%
Мощность нагрузки	3W-700W
Рабочая температура	-20°C - +70°C
Влажность	10% - 93%
Потребляемая мощность	0.5W
Максимальная нагрузка	<700W
Срок службы	>100.000 переключений
Размеры	86*86*39mm

Схема подключения



Сенсорный выключатель - диммер


Подключение адаптора LED (TM529)



Серия Touchme компатибильна с любым видом освещения, для источников LED (мин. 1Вт) обязательно применение специального адаптора LED, доступного в нашем предложении (код продукта: TM529).

Нагрузкой для выключателей из серии Touchme могут быть минимум лампочки, люминесцентные лампы, моторы. Следует обратить внимание, чтобы нагрузка не превышала мощности максимальной для данной серии выключателя.


Размеры продукта



Технические данные


Рабочее напряжение / частота	110V - 240V AC / 50-60Hz
Отклонение в снижении / росте мощности	-15% - +10%
Мощность нагрузки	3W-800W
Рабочая температура	-20°C - +70°C
Влажность	10% - 93%
Потребляемая мощность	0.02W
Максимальная нагрузка	<2000W
Срок службы	>100.000 переключений
Размеры	86*86*39mm

Схема подключения




Сенсорный выключатель однолинейный

Схема подключения



Сенсорный выключатель – жалюзи



www.touchme.kz